

Art 77

Ø 1/2"

Valvola a sfera monoblocco, per gas metano, scatola incasso in plastica ispezionabile, connessione raccordi a saldare, attacco M 3/4" e sportello di chiusura in ABS cromato.

Monobloc brass ball valve for gas, plastic built in checking box, with pipe connections M 3/4", complete with ABS chromed cover.

Кран шаровой встраиваемый для газа, инспекционный, с соединениями под сварку для медной трубы.



Art	Ø	PN		
077015	1/2"	1	1	-


Art 160



DN 20 ÷ 200

Valvola a sfera in ghisa a passaggio totale con attacchi flangiati PN16, per gas metano.

Full bore cast iron ball valve for gas, flanged PN 16.

Кран шаровой фланцевый для газа из чугуна.



Art	DN	PN		
160020	20	16	-	-
160025	25	16	-	-
160032	32	16	-	-
160040	40	16	-	-
160050	50	16	-	-
160065	65	16	-	-
160080	80	16	-	-
160100	100	16	-	-
160125	125	16	-	-
160150	150	16	-	-
160200	200	16	-	-

VALVOLE A SARACINESCA

GATE VALVES

ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ



Per le schede tecniche visitate il nostro sito www.rastelli.it

For technical data sheets please visit our web site www.rastelli.it

С техническими данными изделий Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.rastelli.it

Art 200



Ø 1/4" ÷ 6"

Saracinesca in bronzo di tipo extra pesante, FxF, PN25.

Bronze gate valve heavy type, FxF, PN25.

Задвижка клиновая бронзовая сверхусиленного типа, ВР-ВР резьба, PN25.



Art	Ø	PN		
200008	1/4"	25	-	60
200010	3/8"	25	-	60
200015	1/2"	25	-	60
200020	3/4"	25	-	50
200025	1"	25	-	45
200032	1"1/4	25	-	30
200040	1"1/2	25	-	20
200050	2"	25	-	15
200065	2"1/2	25	-	8
200080	3"	25	-	5
200100	4"	25	-	2
200125	5"	20	-	-
200150	6"	20	-	-

Art 210



Ø 1/4" ÷ 6"

Saracinesca in bronzo di tipo normale, FxF, PN16.

Bronze gate valve normal type, FxF, PN16.

Задвижка клиновая бронзовая среднего типа, ВР-ВР резьба, PN16.



Art	Ø	PN		
210008	1/4"	16	20	180
210010	3/8"	16	20	180
210015	1/2"	16	20	160
210020	3/4"	16	20	100
210025	1"	16	10	80
210032	1"1/4	16	10	50
210040	1"1/2	16	5	35
200050	2"	16	5	25
200065	2"1/2	16	-	15
200080	3"	16	-	12
200100	4"	16	-	6
200125	5"	10	-	4
200150	6"	10	-	4

Art 10S



Ø 1/4" ÷ 4"

Saracinesca in bronzo di tipo normale, FxF, con volantino in alluminio, PN16.

Bronze gate valve normal type, FxF, with aluminium handwheel, PN16.

Задвижка клиновая бронзовая среднего типа, ВР-ВР резьба, с алюминиевым маховиком, PN16.



Art	Ø	PN		
10S008	1/4"	16	20	180
10S010	3/8"	16	20	180
10S015	1/2"	16	20	160
10S020	3/4"	16	20	100
10S025	1"	16	10	80
10S032	1"1/4	16	10	50
10S040	1"1/2	16	5	35
10S050	2"	16	5	25
10S065	2"1/2	16	-	15
10S080	3"	16	-	12
10S100	4"	16	-	6

Art 205



Ø 1/4" ÷ 4"

Saracinesca in ottone di tipo pesante, FxF, PN 20.

Brass gate valve heavy type, FxF, PN 20.

Задвижка клиновья латунная усиленного типа, ВР-ВР резьба, PN 20.



Art	Ø	PN		
205008	1/4"	20	20	180
205010	3/8"	20	20	180
205015	1/2"	20	20	160
205020	3/4"	20	20	100
205025	1"	20	10	70
205032	1"1/4	20	10	50
205040	1"1/2	20	5	35
205050	2"	20	5	25
205065	2"1/2	20	-	16
205080	3"	20	-	10
205100	4"	20	-	6

Art 05S



Ø 1/4" ÷ 4"

Saracinesca in ottone di tipo pesante, FxF, con volantino in alluminio, PN20.

Brass gate valve heavy type, FxF, with aluminium handwheel, PN20.

Задвижка клиновья латунная усиленного типа, ВР-ВР резьба, с алюминиевым маховиком, PN20.



Art	Ø	PN		
05S008	1/4"	20	20	180
05S010	3/8"	20	20	180
05S015	1/2"	20	20	160
05S020	3/4"	20	20	100
05S025	1"	20	10	70
05S032	1"1/4	20	10	50
05S040	1"1/2	20	5	35
05S050	2"	20	5	25
05S065	2"1/2	20	-	16
05S080	3"	20	-	10
05S100	4"	20	-	6

Art 215



Ø 1/4" ÷ 6"

Saracinesca in ottone di tipo normale, FxF, PN16.

Brass gate valve normal type, FxF, PN16.

Задвижка клиновья латунная среднего типа, ВР-ВР резьба, PN16.



Art	Ø	PN		
215008	1/4"	16	20	180
215010	3/8"	16	20	180
215015	1/2"	16	20	160
215020	3/4"	16	20	100
215025	1"	16	10	80
215032	1"1/4	16	10	50
215040	1"1/2	16	5	35
215050	2"	16	5	25
215065	2"1/2	16	-	16
215080	3"	16	-	12
215090	3"1/2	16	-	8
215100	4"	16	-	6
215125	5"	10	-	4
215150	6"	10	-	2

Art 15S



Ø 1/4" ÷ 4"

Saracinesca in ottone di tipo normale, FxF, con volantino in alluminio, PN16.

Brass gate valve normal type, FxF, with aluminium handwheel, PN16.

Задвижка клиновья латунная среднего типа, ВР-ВР резьба с алюминиевым маховиком, PN16.



Art	Ø	PN		
15S008	1/4"	16	20	180
15S010	3/8"	16	20	180
15S015	1/2"	16	20	160
15S020	3/4"	16	20	100
15S025	1"	16	10	80
15S032	1"1/4	16	10	50
15S040	1"1/2	16	5	35
15S050	2"	16	5	25
15S065	2"1/2	16	-	18
15S080	3"	16	-	12
15S090	3"1/2	16	-	8
15S100	4"	16	-	6

Art 220



Ø 1/4" ÷ 4"

Saracinesca a passaggio ridotto, in ottone di tipo leggero, FxF, PN10.

Reducing bore brass gate valve light type, FxF, PN10.

Задвижка клиновья латунная легкого типа, ВР-ВР резьба, PN10.



Art	Ø	PN		
220008	1/4"	10	20	180
220010	3/8"	10	20	180
220015	1/2"	10	20	180
220020	3/4"	10	20	160
220025	1"	10	20	100
220032	1"1/4	10	10	70
220040	1"1/2	10	10	50
220050	2"	10	5	35
220065	2"1/2	10	5	20
220080	3"	10	-	14
220100	4"	10	-	10

Art 225



DN 15 ÷ 28

Saracinesca in ottone per tubo rame con attacchi a compressione.

Brass copper compression gate valve.

Задвижка клиновья латунная с обжимными гайками для медной трубы.



Art	DN	PN		
225015	15	16	20	100
225022	22	16	20	60
225028	28	16	15	75

Art 226



DN 12 ÷ 42

Saracinesca in ottone per tubo rame con attacchi a saldare.

Brass gate valve with welding connections.

Задвижка клиновья латунная под пайку для медной трубы.



Art	DN	PN		
226012	12	16	20	120
226015	15	16	20	120
226018	18	16	20	120
226022	22	16	20	120
226028	28	16	15	90
226035	35	16	8	64
226042	42	16	8	48

Art 230



Ø 1/2" ÷ 2"

Saracinesca in ottone con scarico, con rubinetto di spurgo e tappo, FxF.

Brass gate valve with drain cock and plug, FxF.

Задвижка клиновья латунная со спускным элементом и заглушкой, ВР-ВР резьба.



Art	Ø	PN		
230015	1/2"	16	20	120
230020	3/4"	16	10	80
230025	1"	16	10	70
230032	1"1/4	16	5	50
230040	1"1/2	16	5	35
230050	2"	16	5	25

Art 240



Ø 1/2" ÷ 1"

Saracinesca in ottone per incasso a parete, FxF.

Brass gate valve built-in type, FxF.

Встраиваемая латунная клиновья задвижка с хромированным колпачком.



Art	Ø	PN		
240015	1/2"	16	10	60
240020	3/4"	16	10	60
240025	1"	16	10	50

Art 245



Ø 3/8" ÷ 4"

Saracinesca in bronzo a chiusura rapida, FxF.

Quick opening bronze gate valve, FxF.

Задвижка клиновья бронзовая с рычагом для быстрого закрытия.



Art	Ø	PN		
245010	3/8"	10	-	50
245015	1/2"	10	-	50
245020	3/4"	10	-	50
245025	1"	10	-	35
245032	1"1/4	10	-	20
245040	1"1/2	10	-	20
245050	2"	10	-	12
245065	2"1/2	6	-	8
245080	3"	6	-	6
245100	4"	6	-	3

Art 255



Ø 1"

Saracinesca in ottone di tipo normale, MxF.

Brass gate valve normal type, MxF.

Задвижка клиновья латунная, НР-ВР резьба.



Art	Ø	PN		
255025	1"	16	14	70