

Art 525



Ø 1/2" ÷ 1"

Rubinetto d'erogazione in ottone, cromato sabbato.

Brass bibcock, matt chrome finishing.

Кран водоразборный латунный, обработка: пескоструйка и хромирование.



Art	Ø	PN		
525015	1/2"	10	15	-
525020	3/4"	10	15	-
525025	1"	10	10	-

Art 535



Ø 3/8" ÷ 1"

Rubinetto portagomma in ottone, cromato sabbato.

Brass hose union bibcock, matt chrome finishing.

Кран водоразборный латунный со штуцером, обработка: пескоструйка и хромирование.



Art	Ø	PN		
535010	3/8"	10	15	120
535015	1/2"	10	10	80
535020	3/4"	10	10	50
535025	1"	10	5	25

Art 545



Ø 3/8" ÷ 1"

Rubinetto portagomma in ottone, cromato sabbato, con chiave removibile.

Brass hose union bibcock, with removable key, matt chrome finishing.

Кран водоразборный латунный хромированный со штуцером и съёмным ключом.



Art	Ø	PN		
545010	3/8"	10	15	-
545015	1/2"	10	10	80
545020	3/4"	10	10	50
545025	1"	10	5	-

Art 521

Ø 1/2"

Rubinetto portagomma in ottone, tipo pesante, modello svizzero.

Brass hose union bibcock, Swiss type.


Кран водоразборный латунный со штуцером.



Art	Ø	PN		
521015	1/2"	10	50	50

rastelli


RUBINETTERIE S.p.A.



RUBINETTI A MASCHIO E RIDUTTORI DI PRESSIONE

PLUG COCKS AND PRESSURE REDUCERS

КРАНЫ ПРОБКОВЫЕ И РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ



8

Per le schede tecniche visitate il nostro sito www.rastelli.it

For technical data sheets please visit our web site www.rastelli.it

С техническими данными изделий Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.rastelli.it

Art 500BZ

Ø 3/8" ÷ 4"

Rubinetto a maschio in bronzo a due vie, FxF.

Bronze two-way plug cock, FxF.

Кран пробковый проходной натяжной бронзовый, ВР-ВР резьба.



Art	Ø	PN		
500BZ010	3/8"	10	-	-
500BZ015	1/2"	10	-	-
500BZ020	3/4"	10	-	-
500BZ025	1"	10	-	-
500BZ032	1"1/4	10	-	-
500BZ040	1"1/2	10	-	-
500BZ050	2"	10	-	-
500BZ065	2"1/2	10	-	-
500BZ080	3"	10	-	-
500BZ100	4"	10	-	-

Art 505

Ø 3/8" ÷ 1"1/2

Rubinetto a maschio in bronzo a due vie, MxF.

Bronze two-way plug cock, MxF.

Кран пробковый проходной натяжной бронзовый, НР-ВР резьба.



Art	Ø	PN		
505010	3/8"	10	50	-
505015	1/2"	10	30	-
505020	3/4"	10	15	-
505025	1"	10	10	-
505032	1"1/4	10	-	-
505040	1"1/2	10	-	-

Art 506

Ø 1/2"

Rubinetto a maschio in ottone di regolazione, a due vie, con cappuccio sigillabile, MxM.

Brass watermeter two-way plug cock, MxM.

Кран пробковый проходной регулирующийся латунный, НР-НР резьба, крышка с отверстием для пломбирования.



Art	Ø	PN		
506015	1/2"	10	12	108

Art 507

Ø 1/2"

Rubinetto a maschio in ottone di regolazione, a due vie, con cappuccio sigillabile, MxF.

Brass watermeter two-way plug cock, MxF.

Кран пробковый проходной регулирующийся латунный, НР-ВР резьба, крышка с отверстием для пломбирования.



Art	Ø	PN		
507015	1/2"	10	12	108

Art 510



Ø 3/8" ÷ 3"

Rubinetto a maschio in bronzo a due vie, tipo pesante, con premistoppa, FxF.

Bronze two-way plug cock, stuffing box, heavy type, FxF.

Кран пробковый проходной сальниковый усиленный бронзовый, ВР-ВР резьба.



Art	Ø	PN		
510010	3/8"	16	-	-
510015	1/2"	16	-	-
510020	3/4"	16	-	-
510025	1"	16	-	-
510032	1"1/4	16	-	-
510040	1"1/2	10	-	-
510050	2"	10	-	-
510065	2"1/2	10	-	-
510080	3"	10	-	-

Art 518



Ø 1/2" ÷ 2"

Rubinetto a maschio in ottone per presa stradale, MxM, "SICILIA".

Brass two-way plug cock, MxM, "SICILIA".

Кран пробковый проходной натяжной "SICILIA", латунный, НР-ВР резьба.



Art	Ø	PN		
518015	1/2"	10	12	-
518020	3/4"	10	10	60
518025	1"	10	5	35
518032	1"1/4	10	-	-
518040	1"1/2	10	-	-
518050	2"	10	-	-

Art 519


Ø 1/2"

Rubinetto in ottone, per scarico caldaia.

Brass boiler drain plug cock.

Кран пробковый сливной латунный со штуцером и заглушкой.



Art	Ø	PN		
519015	1/2"	10	-	100

Art 509



Ø 1/2"

Gruppo di alimentazione in ottone, automatico per impianti di riscaldamento a circuito chiuso, con filtro, valvola di non ritorno e rubinetto d'arresto, tipo pesante.

Brass automatic heating system filler, with filter, non-return system and stopcock, heavy type.

Клапан латунный подпиточный.



Art	Ø	PN		
509015	1/2"	10	-	-

Art 601



Ø 1/2" ÷ 3/4"

Riduttore di pressione
"MIGNON".

Pressure reducer "MIGNON".

Редуктор давления "MIGNON".



Art	Ø	PN		
601015	1/2"	10	-	-
601020	3/4"	10	-	-

Art 602



Ø 1/2" ÷ 2"

Riduttore di pressione, con
bocchettoni, FxF, sede INOX.

*Pressure reducer with union tail,
FxF, stainless steel seat.*

Редуктор давления с накидными
гайками ВР-ВР, седло из
нержавеющей стали.



Art	Ø	PN		
602015	1/2"	20	-	20
602020	3/4"	20	-	14
602025	1"	20	-	14
602032	1"1/4	20	-	-
602040	1"1/2	20	-	-
602050	2"	20	-	-

Art 611



Ø 1/2" ÷ 3"

Riduttore di pressione, FxF,
sede INOX.

*Pressure reducer, FxF, stainless
steel seat.*

Редуктор давления, ВР-ВР резьба,
седло из нержавеющей стали.



Art	Ø	PN		
611015	1/2"	20	-	-
611020	3/4"	20	-	-
611025	1"	20	-	-
611032	1"1/4	20	-	-
611040	1"1/2	20	-	-
611050	2"	20	-	-
611065	2"1/2	20	-	-
611080	3"	20	-	-

Art 516



Ø 3/4" ÷ 4"

Rubinetto in ottone per liquidi
densi, "PERFECT".

*Brass valve for thick liquids,
"PERFECT".*

Кран "PERFECT" для густых
жидкостей.



Art	Ø	PN		
516020	3/4"	1	-	30
516040	1"1/2	1	-	15
516050	2"	1	-	10
516065	2"1/2	1	-	4
516080	3"	1	-	3
516100	4"	1	-	2