



RACCORDI FILETTATI IN OTTONE

BRASS THREADED FITTINGS

ФИТИНГИ РЕЗЬБОВЫЕ ЛАТУННЫЕ



Per le schede tecniche visitate il nostro sito www.rastelli.it

For technical data sheets please visit our web site www.rastelli.it

С техническими данными изделий Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.rastelli.it

Art 603



Ø 3/8" ÷ 2"

Raccordo diritto in tre pezzi, MxF, tenuta o-ring NBR.

Brass three-piece straight coupling, MxF, NBR o-ring rubber seal.

Сгон прямой разъёмный трёхэлементный, НР-ВР резьба, уплотнительное кольцо NBR O-Ring.



Art	Ø		
603010	3/8"	-	300
603015	1/2"	-	250
603020	3/4"	-	150
603025	1"	-	80
603032	1"1/4	-	50
603040	1"1/2	-	50
603050	2"	-	20

Art 604



Ø 3/8" ÷ 2"

Raccordo curvo in tre pezzi, MxF, tenuta o-ring NBR.

Brass three-piece elbow, MxF, NBR o-ring rubber seal.

Сгон угловой разъёмный трёхэлементный, НР-ВР резьба, уплотнительное кольцо NBR O-Ring.



Art	Ø		
604010	3/8"	-	250
604015	1/2"	-	200
604020	3/4"	-	100
604025	1"	-	50
604032	1"1/4	-	50
604040	1"1/2	-	25
604050	2"	-	10

Art 605

Ø 1"

Raccordo a cinque vie, tipo normale.

Five-way union, standard type.

Фитинг пятиходовой.



Art	Ø		
605025	1"	10	100

Art 605L

Ø 1"

Raccordo a cinque vie, tipo lungo, H 60 mm.

Five-way union fitting, long type, H 60 mm.

Фитинг пятиходовой, H 60 мм.



Art	Ø		
605L025	1"	-	100

Art 612



Ø 1/2"x3/4" ÷ 3/4"x1"

Coppia di raccordi a due pezzi, per contatore, con guarnizione esente amianto.

Two union tails with gaskets, for water meter (2 pcs).

Узел присоединительный для водосчетчика (пара).



Art	Ø		
612015020	1/2"x3/4"	-	-
612020025	3/4"x1"	-	-

Art 615



Ø 1/2"x1" ÷ 2"x2"3/4

Raccordo a due pezzi, per pompe e circolatori, con guarnizione esente amianto, FxF.

Two union tails with gasket, FxF.

Фитинг разъёмный двухэлементный для насосов, ВР-ВР резьба.



Art	Ø		
615015025	1/2"x1"	-	-
615020032	3/4"x1"1/4	-	-
615025040	1"x1"1/2	-	100
615032050	1"1/4x2"	-	100
615040060	1"1/2x2"1/4	-	-
615050075	2"x2"3/4	-	-

Art 850



Ø 3/8" x 15 ÷ 2" 1/2 x 60

Raccordo portagomma diritto in tre pezzi, sede metallica, "EXCELSIOR".

Three-piece straight hose union coupling, metal seat.

Штуцер разъёмный трёхэлементный, седло металлическое.



Art	Ø		
850010015	3/8" x 15	25	400
850015015	1/2" x 15	20	320
850015018	1/2" x 18	15	240
850015020	1/2" x 20	15	240
850020020	3/4" x 20	15	240
850020025	3/4" x 25	15	120
850025025	1" x 25	15	120
850025030	1" x 30	10	80
850025032	1" x 32	10	80
850032030	1" 1/4 x 30	10	80
850032032	1" 1/4 x 32	10	80
850032035	1" 1/4 x 35	8	64
850040040	1" 1/2 x 40	6	48
850050050	2" x 50	6	24
850050060	2" x 60	5	20
850065060	2" 1/2 x 60	5	20

Art 851



Ø 3/8" x 15 ÷ 2" 1/2 x 60

Raccordo portagomma curvo in tre pezzi, sede metallica, "EXCELSIOR".

Three-piece elbow hose union coupling, metal seat.

Штуцер разъёмный трёхэлементный угловой, седло металлическое.



Art	Ø		
851010015	3/8" x 15	20	320
851015015	1/2" x 15	20	320
851015018	1/2" x 18	10	160
851015020	1/2" x 20	10	160
851020020	3/4" x 20	10	160
851020025	3/4" x 25	15	120
851025025	1" x 25	12	96
851025030	1" x 30	8	64
851032030	1" 1/4 x 30	8	64
851032035	1" 1/4 x 35	5	40
851040040	1" 1/2 x 40	4	32
851050050	2" x 50	5	20
851050060	2" x 60	3	12
851065060	2" 1/2 x 60	3	12

Art 852



DN 15 ÷ 30

Raccordo diritto in tre pezzi a due portagomma, sede metallica, "EXCELSIOR".

Coupling with 2 hose unions, metal seat.

Штуцер двусторонний разъёмный трёхэлементный, седло металлическое.



Art	DN		
852015	15	25	400
852018	18	15	240
852020	20	15	240
852025	25	20	160
852030	30	10	80

Art 853



Ø 1/8" x 6 ÷ 4" x 102

Raccordo portagomma, maschio, "ROMA".

Hose union male threaded.

Штуцер с наружной резьбой.



Art	Ø		
853006006	1/8"x6	50	1600
853006008	1/8"x8	50	1600
853006010	1/8"x10	50	1600
853008006	1/4"x6	100	1600
853008008	1/4"x8	50	1600
853008010	1/4"x10	50	1600
853008013	1/4"x13	50	1600
853010010	3/8"x10	40	1280
853010013	3/8"x13	30	960
853010015	3/8"x15	30	960
853015010	1/2"x10	50	800
853015013	1/2"x13	50	800
853015015	1/2"x15	50	800
853015016	1/2"x16	50	800
853015018	1/2"x18	40	640
853015020	1/2"x20	40	640
853020013	3/4"x13	30	480
853020016	3/4"x16	30	480
853020018	3/4"x18	30	480
853020020	3/4"x20	25	400
853020022	3/4"x22	25	400
853020025	3/4"x25	15	240
853025020	1"x20	30	240
853025025	1"x25	30	240
853025027	1"x27	30	240
853025030	1"x30	25	200
853025032	1"x32	20	160
853032030	1"1/4x30	20	160
853032032	1"1/4x32	20	160
853032035	1"1/4x35	15	120
853032039	1"1/4x39	12	96
853032040	1"1/4x40	12	96
853040038	1"1/2x38	15	120
853040040	1"1/2x40	12	96
853040045	1"1/2x45	10	80
853040050	1"1/2x50	10	80
853050050	2"x50	8	64
853050051	2"x51	8	64
853050060	2"x60	5	40
853065060	2"1/2x60	8	32
853065063	2"1/2x63	8	32
853065070	2"1/2x70	5	20
853080076	3"x76	5	20
853080080	3"x80	5	20
853100100	4"x100	2	8
853100102	4"x102	2	8

Art 854



Ø 1/8" x 8 ÷ 2" x 50

Raccordo portagomma, femmina, "ROMA".

Hose union female threaded.

Штуцер с внутренней резьбой.



Art	Ø		
854006008	1/8"x8	50	1600
854006010	1/8"x10	50	1600
854008010	1/4"x10	50	1600
854008013	1/4"x13	50	1600
854010010	3/8"x10	40	1280
854010013	3/8"x13	30	960
854010015	3/8"x15	30	960
854015010	1/2"x10	50	800
854015013	1/2"x13	50	800
854015015	1/2"x15	50	800
854015018	1/2"x18	40	640
854020020	3/4"x20	25	400
854020025	3/4"x25	20	320
854025025	1"x25	30	240
854025030	1"x30	25	200
854032030	1"1/4x30	15	120
854032032	1"1/4x32	15	120
854032035	1"1/4x35	15	120
854040040	1"1/2x40	12	96
854050050	2"x50	6	48

Art 855

Ø 1/2" ÷ 2"

Raccordo per cassone.

Tank connection.

Врезка в бак.



Art	Ø		
855015	1/2"	20	160
855020	3/4"	15	120
855025	1"	8	64
855032	1"1/4	5	40
855040	1"1/2	4	32
855050	2"	3	24

Art 856

Ø 1/2" ÷ 1"1/2

Piletta per cassone, filettata internamente.

Tank waste, with internal thread.

Врезка в бак с внутренней резьбой.



Art	Ø		
856015	1/2"	20	160
856020	3/4"	15	120
856025	1"	10	80
856032	1"1/4	6	48
856040	1"1/2	4	32

Art 960

Ø 1/4"x1/4" ÷ 2"x2"

Manicotto, FxF.

Socket, FxF.

Муфта, ВР-ВР резьба.



Art	Ø		
960008008	1/4"x1/4"	40	640
960010010	3/8"x3/8"	25	400
960015015	1/2"x1/2"	30	240
960020020	3/4"x3/4"	20	160
960025025	1"x1"	12	192
960032032	1"1/4x1"1/4	12	96
960040040	1"1/2x1"1/2	10	80
960050050	2"x2"	10	40

Art 961

Ø 3/8"x3/8" ÷ 2"x2"

Manicotto esagonale, MxF.

Hexagonal socket, MxF.

Муфта шестигранная, НР-ВР резьба.



Art	Ø		
961010010	3/8"x3/8"	40	640
961015015	1/2"x1/2"	20	320
961020020	3/4"x3/4"	10	160
961025025	1"x1"	8	128
961032032	1"1/4x1"1/4	4	128
961040040	1"1/2x1"1/2	6	96
961050050	2"x2"	3	48

Art 962

Ø 1/4"x3/8" ÷ 1"1/2x2"

Manicotto ridotto, FxF.

Reduced socket, FxF.

Муфта переходная, ВР-ВР резьба.



Art	Ø		
962008010	1/4"x3/8"	30	480
962010015	3/8"x1/2"	20	320
962015020	1/2"x3/4"	20	320
962020025	3/4"x1"	12	96
962025032	1"x1"1/4	8	64
962032040	1"1/4x1"1/2	4	64
962040050	1"1/2x2"	5	80

Art 963

Ø 1/4"x3/8" F ÷ 1"1/2x2" F

Manicotto esagonale ridotto, MxF.

Hexagonal reduced socket, MxF.

Муфта переходная шестигранная, НР-ВР резьба.



Art	Ø		
963008010	1/4"x3/8" F	30	480
963010015	3/8"x1/2" F	25	400
963015020	1/2"x3/4" F	15	240
963020025	3/4"x1" F	10	160
963025032	1"x1"1/4 F	5	80
963032040	1"1/4x1"1/2 F	10	80
963040050	1"1/2x2" F	5	40

Art 964



Ø 1/4"x1/4" ÷ 2"x2"

Gomito 90° FxF.

90° elbow, FxF.

Уголок 90°, ВР-ВР резьба.



Art	Ø		
964008008	1/4"x1/4"	25	400
964010010	3/8"x3/8"	25	400
964015015	1/2"x1/2"	20	320
964020020	3/4"x3/4"	12	192
964025025	1"x1"	6	96
964032032	1"1/4x1"1/4	8	64
964040040	1"1/2x1"1/2	6	48
964050050	2"x2"	6	24

Art 965



Ø 1/4"x1/4" ÷ 2"x2"

Gomito 90° MxF.

90° elbow, MxF.

Уголок 90°, НР-ВР резьба.



Art	Ø		
965008008	1/4"x1/4"	25	400
965010010	3/8"x3/8"	25	400
965015015	1/2"x1/2"	20	320
965020020	3/4"x3/4"	12	192
965025025	1"x1"	6	96
965032032	1"1/4x1"1/4	8	64
965040040	1"1/2x1"1/2	6	48
965050050	2"x2"	6	24

Art 966



Ø 3/8"x1/2" ÷ 3/4"x1"

Gomito ridotto 90° FxF.

90° reduced elbow, FxF.

Уголок переходной 90°, ВР-ВР резьба.



Art	Ø		
966010015	3/8"x1/2"	20	320
966015020	1/2"x3/4"	12	192
966015025	1/2"x1"	6	96
966020025	3/4"x1"	6	96

Art 967



Ø 1/2"x3/4" ÷ 1"x1"1/4

Gomito ridotto 90° MxF.

90° reduced elbow, MxF.

Уголок переходной 90°, НР-ВР резьба.



Art	Ø		
967015020	1/2"x3/4"	12	192
967020025	3/4"x1"	6	96
967025032	1"x1"1/4	8	64

Art 968



Ø 1/4"x1/4"x1/4" ÷ 2"x2"x2"

Tee, FxFxF.

Tee, FxFxF.

Тройник ВР-ВР-ВР резьба.



Art	Ø		
968008008008	1/4"x1/4"x1/4"	20	320
968010010010	3/8"x3/8"x3/8"	20	320
968015015015	1/2"x1/2"x1/2"	15	240
968020020020	3/4"x3/4"x3/4"	12	192
968025025025	1"x1"x1"	6	96
968032032032	1"1/4x1"1/4x1"1/4	6	48
968040040040	1"1/2x1"1/2x1"1/2	5	40
968050050050	2"x2"x2"	6	24

Art 969



Ø 3/4"x1/2"x3/4" ÷ 2"x1"1/2x2"

Tee ridotto, FxFxF.

Reduced Tee, FxFxF.

Тройник переходной ВР-ВР-ВР резьба.



Art	Ø		
969020015020	3/4"x1/2"x3/4"	10	160
969025020025	1"x3/4"x1"	5	80
969032025032	1"1/4x1"x1"1/4	6	48
969040032040	1"1/2x1"1/4x1"1/2	5	40
969050040050	2"x1"1/2x2"	6	24

Art 970



Ø 1/2"x1/2" ÷ 1"x1"

Raccordo diritto in tre pezzi, sede metallica, FxF.

Three-piece straight fitting, metal seat, FxF.

Фитинг прямой трехэлементный, седло металлическое, ВР-ВР резьба.



Art	Ø		
970015015	1/2"x1/2"	10	80
970020020	3/4"x3/4"	15	60
970025025	1"x1"	10	40

Art 971

Ø 1/2" ÷ 1"

Raccordo a quattro vie.

Four-way cross.

Крестовина.



Art	Ø		
971015	1/2"	10	160
971020	3/4"	10	80
971025	1"	5	40

Art 972



Ø 1/4"x1/4" ÷ 2"x2"

Nipplo doppio, MxM.

Double nipple, MxM.

Ниппель, НР-НР резьба.



Art	Ø		
972008008	1/4"x1/4"	50	800
972010010	3/8"x3/8"	40	640
972015015	1/2"x1/2"	50	800
972020020	3/4"x3/4"	30	480
972025025	1"x1"	15	240
972032032	1"1/4x1"1/4	15	120
972040040	1"1/2x1"1/2	10	80
972050050	2"x2"	6	48

Art 973



Ø 3/8"x1/4" ÷ 2"x1"1/2

Nipplo ridotto, MxM.

Double reduced nipple, MxM.

Ниппель переходной, НР-НР резьба.



Art	Ø		
973010008	3/8"x1/4"	40	640
973015010	1/2"x3/8"	25	400
973020015	3/4"x1/2"	15	240
973025020	1"x3/4"	20	160
973032025	1"1/4x1"	10	160
973040032	1"1/2x1"1/4	10	80
973050040	2"x1"1/2	6	96

Art 974



Ø 1/4" ÷ 2"

Tappo femmina.

Female plug.

Заглушка с внутренней резьбой.



Art	Ø		
974008	1/4"	50	800
974010	3/8"	50	800
974015	1/2"	40	640
974020	3/4"	20	320
974025	1"	15	240
974032	1"1/4	20	200
974040	1"1/2	8	128
974050	2"	6	96

Art 975



Ø 1/4" ÷ 2"

Tappo maschio.

Male plug.

Заглушка с наружной резьбой.



Art	Ø		
975008	1/4"	50	800
975010	3/8"	50	800
975015	1/2"	40	640
975020	3/4"	20	320
975025	1"	15	240
975032	1"1/4	10	160
975040	1"1/2	6	96
975050	2"	5	80

Art 976

Ø 3/8"x1/4" ÷ 2"x1"1/2

Riduzione esagonale, MxF.

Hexagonal reducer, MxF.

Футорка шестиугольная.



Art	Ø		
976010008	3/8"x1/4"	50	800
976015008	1/2"x1/4"	30	480
976015010	1/2"x3/8"	50	800
976020015	3/4"x1/2"	50	400
976025020	1"x3/4"	25	200
976032025	1"1/4x1"	15	240
976040032	1"1/2x1"1/4	8	128
976050040	2"x1"1/2	4	64

Art 977

Ø 3/8"x1/2" ÷ 1"1/4x1"1/2

Ghiera di riduzione.

Reducing ring.

Кольцо переходное.



Art	Ø		
977010015	3/8"x1/2"	50	1600
977015020	1/2"x3/4"	50	1600
977020025	3/4"x1"	25	800
977025032	1"x1"1/4	15	480
977032040	1"1/4x1"1/2	10	320

Art 978

Ø 3/8"x1/2" ÷ 1"1/4"x1"1/2

Ghiera con battuta.

Rimmed ring.

Кольцо переходное с плоским торцом.



Art	Ø		
978010015	3/8"x1/2"	50	1600
978015020	1/2"x3/4"	50	1600
978020025	3/4"x1"	25	800
978025032	1"x1"1/4	15	480
978032040	1"1/4x1"1/2	10	320

Art 979

Ø 3/8"x25 ÷ 1"x33

Niplo filettato.

Running nipple.

Ниппель цельнорезьбовой.



Art	Ø		
979010025	3/8"x25	50	800
979015030	1/2"x30	50	800
979020030	3/4"x30	30	240
979025033	1"x33	20	160

Art 980

Ø 3/8"Mx1/2"F ÷ 3/4M"x1"F

Prolunga ridotta, MxF.

Reduced extension, MxF.

Удлинитель переходной, НР-ВР резьба.



Art	Ø		
980010015	3/8"Mx1/2"F	30	840
980015020	1/2"Mx3/4"F	15	240
980020025	3/4"Mx1"F	10	320